Química orgánica

♦ CUESTIONES

• Formulación/Nomenclatura

1.	Escribe	las fórmi	ılas semid	esarrollada	s de los	s siguientes	compuestos

a.1) etanol

a.2) cis-3-hexeno

a.3) 4,4-dimetil-1-hexino

a.4) 3-pentanona

(P.A.U. sep. 16)

2. a) Formula o nombra, según corresponda, los siguientes compuestos:

a.1) CH_3 -O- CH_3

a.2) ácido 2-cloropropanoico

a.3) cloruro de estaño(IV)

a.4) propanona

a.5) $Cu(BrO_3)_2$

b) Escribe las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:

b.1) butanona

b.2) trietilamina

b.3) ácido pentanoico

b.4) 1-butino

b.5) metanoato de propilo

(P.A.U. jun. 16)

3. a) Formula los siguientes compuestos:

a.1) hidruro de litio

a.2) dietilamina a.3) metilbutanona

a.4) permanganato de potasio

b) Nombra los siguientes compuestos

b.1) CH₃-CH₂-CH₂-CHO

b.2) $CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$

b.3) C₆H₅OH

b.4) K₂CO₃ (*P.A.U. sep. 15*)

4. b) Escribe la fórmula desarrollada de:

b.1) dimetiléter

b.2) propanoato de isopropilo b.3) 2-metil-2-penteno b.4) propanona

(P.A.U. jun. 15)

- 5. Formula:
 - a) 2,4-Pentanodiona.
 - b) 4-Cloro-3-metil-5-hexenal.
 - c) Ácido 2-propenoico.
 - d) 4-Amino-2-butanona.
 - e) 3-Metil-1-butino.

(P.A.U. sep. 05)

6. Nombra:

a) CH_3 – CHOH – CH_3

ĊН₃

b) CH₃-CO-C=CH₂

c) CH₃-CHOH-CH₂OH

d) CH₂=CH-CH₂-CH₂-COOH

(P.A.U. sep. 04)

Isomería

1. b) Escribe la fórmula del 3-hexeno y analiza la posibilidad de que presente isomería geométrica. Razona la respuesta.

(P.A.U. jun. 15, jun. 11)

2. a) Formula:

a.1) benceno a.2) etanoato de metilo.

a.3) 2-butanol

Nombra:

a.4) CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3 a.5) CH_3 -O- CH_3

b) Razona el tipo de isomería que presenta el compuesto 2-hidroxipropanoico, de fórmula química: CH₃-CH(OH)-COOH. Señala e indica el nombre de los grupos funcionales que presenta.

(P.A.U. jun. 14)

3. a) Formula los siguientes compuestos:

a.1) 1-cloro-2-buteno a.2) ácido 2-pentenodioico a.3) butanoato de etilo a.4) etanamida

b) ¿Cuáles de ellos presentan isomería cis-trans? Razona la respuesta.

(P.A.U. sep. 13)

4. Dados los compuestos:

a.1) CH₃CH₂COOCH₃

a.2) CH₃OCH₃

a.3) CHBr=CHBr

- a) Nómbralos e identifique la función que presenta cada uno.
- b) Razona si presentan isomería cis-trans.

(P.A.U. jun. 13)

- a) Escribe las fórmulas desarrolladas e indica el tipo de isomería que presentan entre sí el a.1) etilmetiléter
 a.2) 1-propanol
 - b) Indica si el siguiente compuesto halogenado CH₃-CHBr-CH₂-CHOH-CH₂-CH₃ tiene isomería óptica. Razona la respuesta en función de los carbonos asimétricos que pueda presentar.

(P.A.U. sep. 11)

6. a) Formula y nombra, según corresponda, los siguientes compuestos:

a.1) 2-metilpropanal

a.2) dimetiléter

a.3) CH₃-NH-CH₂-CH₃ a.4) CH₃-CHOH-CH₂OH

b) Justifica si alguno de ellos presenta isomería óptica, señalando el carbono asimétrico.

(P.A.U. sep. 10)

- 7. a) Formula los siguientes compuestos: a.1) 4-Penten-2-ol. a.2) 3-Pentanona.
 - b) Razona si presentan algún tipo de isomería entre ellos y de qué tipo.

(P.A.U. jun. 10)

- 8. Dadas las siguientes moléculas orgánicas: a.1) 2-butanol, a.2) etanoato de metilo y a.3) 2-buteno.
 - a) Escribe sus fórmulas desarrolladas e indica un isómero de función para el 2-butanol.
 - b) Justifica si alguna de ellas puede presentar isomería geométrica y/o isomería óptica.
 - c) Razona las respuestas.

(P.A.U. jun. 09)

- 9. a) De las siguientes fórmulas moleculares, indica la que puede corresponder a un éster, a una amida, a una cetona y a un éter: C_3H_8O $C_3H_6O_2$ C_2H_5ON C_4H_8O .
 - b) Indica los átomos de carbono asimétricos que tiene el 2-aminobutano. Razona las respuestas.

(P.A.U. sep. 08)

- 10. Nombra los siguientes compuestos orgánicos, indica los grupos funcionales y señala cuáles son los carbonos asimétricos si los hubiese.
 - a) CH₃-CH₂-CONH₂
 - b) CH₃-CHOH-CH₂-CH₃

(P.A.U. jun. 08)

11. a) Nombra los siguientes compuestos: a.1) CH₂OH-CH₂-CH₂OH a.2) BaCO₃

b) Formula las moléculas siguientes señalando los posibles átomos de carbono asimétricos:

b.1) ácido 2-propenoico

b.2) 2,3-butanodiol

Razona las respuestas.

(P.A.U. sep. 06)

12. Escribe y nombra dos isómeros estructurales del 1-buteno.

(P.A.U. jun. 06)

13. a) Formula y nombra un isómero de función de;

a.1) 1-butanol

a.2) 2-pentanona

b) ¿Cuál de los siguientes compuestos es ópticamente activo? Razónalo.

CH₃-CH₂-CHCl-CH₂-CH₃

CH₃-CHBr-CHCl-COOH

(P.A.U. jun. 05)

Cuestiones y problemas de las <u>Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad</u> (A.B.A.U. y P.A.U.) en Galicia.

Respuestas y composición de Alfonso J. Barbadillo Marán.